



Ž I L I N S K Ý
samosprávny kraj
zriaďovateľ



Stredná priemyselná škola
informačných technológií
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto

Vyhlásenie verejného obstarávania

Na predloženie v rámci prieskumu trhu na zákazku podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre (ďalej len „zákon“)

Zákazka podľa § 117 ods. 1 zákona: **„Oprava izolácie proti spodnej vode v kuchyni“**

Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:

31. 08. 2019 do 10:00 hod.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Stredná priemyselná škola IT

Adresa organizácie: Nábřežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto

IČO: 51906201

Krajina: Slovenská republika

Kontaktná osoba: Ing. Milan Valek

Telefón: 041/4207430, 041/4207410, 0918 481 085

E-mail: skola@spsknm.sk

Verejný obstarávateľ pre účely zadania zákazky podľa § 117 ods. 1 zákona, za účelom získania najvýhodnejšieho dodávateľa stavebných prác (ďalej len „uchádzač“), oslovuje uchádzačov o cenovú ponuku do súťaže verejného obstarávania na realizáciu vonkajšej izolácie pivničných priestorov Kuchyne pri Strednej priemyselnej škole IT Kysucké Nové Mesto. Jedná sa o izoláciu pivničných základov v dĺžke cca 17 m a hĺbke 3m po úrovňou terénu. Okolo základov v súčasnosti prebieha pokládka teplovodného potrubia pre firmu Kysuca s.r.o., Kysucké Nové Mesto. Výkop je čiastočne realizovaný touto formou. Pre realizáciu izolácie je potrebné zosúladiť svoje práce a prácami firmy, ktorá pokladá potrubie a tiež dohodnúť s ňou prípadne dočasné odstránenie potrubia z kanálu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výkopom priečne prechádza odpadová rúra kanalizácie, kábel elektrickej prípojky pre kuchyňu v chráničke a cca 6 ďalších voľne položených káblov (elektrické prípojky do kuchyne, telefónne káble), preto bude potrebné pravdepodobne previesť výkop ručne. V prílohe zasielam fotografiu výkopu. Pri realizácii

Pri realizáciu izolácie je potrebné dodržať:

1. Odstránenie obložného muru z tehál a odstránenie starej izolácie.
2. Po odstránení pôvodnej hydroizolácie v prípade potreby použiť hydroizolačnú stierku (vyplnenie predpokladaných prasklín a poškodení) a až na ňu realizovať hydroizoláciu min. proti stekajúcej vode – NAIP v 2 vrstvách.
3. Zvislú hydroizoláciu je nutné riešiť minimálne ako skladbu pre stekajúcu možno až tlakovú vodu – je nutná skladba hydroizolácie v dvoch vrstvách!

Telefón/Fax
041/4207430
041/4212461

Bankové spojenie
Štátna pokladnica
č.u.: SK78 8180 0000 0070 0060 9539

IČO
51906201

E-mail
skola@spsknm.sk

Internet
www.spsknm.sk

4. Odporúčam a navrhujem systém v dvoch vrstvách pre spodnú stavbu napr. : Penetračný náter Siplast Primer® Speed SBS, Asfaltovaný pás Elastobit GG 40 Speed Profile® SBS (1 vrstva) a Asfaltovaný pás Elastobit PV 40 Speed Profile® SBS (1 vrstva) možno použiť NAIP od iného výrobcu, avšak s obdobnými parametrami.
5. Izoláciu previesť až po základy, min.do hĺbky cca 3m

Stavenisko je po dohode s firmou realizujúcou pokládku potrubia ihneď k dispozícii. Dohodu o prípadnom odstránení rúr z výkopu musí previesť realizačná firma.

Stavebné práce je nutné ukončiť najneskôr do 8.8.2019 do 16.00 hod. Prípadné predĺženie prác je potrebné osobne dohnúť s firmou Kysuca s.r.o. Kysucké Nové Mesto. Všetky dohodnuté náklady hradí realizačná firma.

Nacenenie prác je potrebné vykonať do priloženého hárku "Oprava zvislej hydroizolácie Kuchyna SPS IT KNM (rozpocet).xlsx" a "Oprava zvislej hydroizolácie Kuchyna SPS IT KNM (kryci list rozpočtu).xlsx". V prípade zvoleného iného rovnocenného postupu prác je možné položky rozpočtu meniť.

Stavenisko je prístupné k obhliadke dnes od 12.00 do 16.00 hod alebo zajtra 30.7.2019 od 9.00 hod. do 16.00 hod.

Uzávierka súťaže je v stredu o 10.00 hod.

Do uvedenej doby je potrebné doručiť podklady do súťaže písomne na adresu Stredná priemyselná škola IT, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto, alebo mailom na adresy skola@spsknm.sk a spsitknm@gmail.com (na obe adresy súčasne, aby bolo možné ponuku prevziať aj v prípade, že by nebola na jednu adresu doručená (v minulosti sa nám to už stávalo).

Objednávateľ si vyhradzuje právo zrušenia súťaže bez udania dôvodu v prípade nedostatku finančných prostriedkov a tiež vylúčenie uchádzača zo súťaže v prípade nedodržania hore uvedených pokynov alebo postupu, ktorý by mohol viesť k neefektívnemu, neúčelnému vynaloženiu prostriedkov. Splatnosť faktúry je max. 60 dní od vystavenia po prevzatí prác objednávatelom. Objednávateľ neuhradí žiadne faktúrované položky pred ukončením prác. Maximálna suma vynaložených prostriedkov je 10000€ s S DPH.

Kritériom vyhodnotenia súťaže je najlepšia cena.

Výsledky budú oznámené uchádzačom po vyhodnotení.

Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme na Vašu ochotu.

S úctou

Ing. Milan Valek - riaditeľ školy

V Kysuckom Novom Meste dňa 29.7.2019

Prílohy: súbor "Oprava zvislej hydroizolácie Kuchyna SPS IT KNM (rozpocet).xlsx"

Súbor "Oprava zvislej hydroizolácie Kuchyna SPS IT KNM (kryci list rozpočtu).xlsx"