Absolútne poziciovanie blokových elementov

Je to podobné ako absolútne nastavovanie riadkových elementov, len nebudeme pracovať s riadkovými elementnými prvkami, ale s prvkami blokovými.

```
<div class=”nadriadeny”>
  <p>
   ..
  <p>
   <div class=”absolut”>
      ..
   </div>
   ..
</div>
```

Namiesto bodiek môžeme dosadiť ľubovoľný obsah. Vidíme, že máme jeden blok v triede *nadriadeny,* ten obsahuje jeden odstavec *<p>,* jeden *div* v triede *absolut* a jeden čistý text. Povedzme, že absolútnu polohu budú mať odstavec a *div* v triede *absolut*.

A toto budú definície CSS, ktoré nastavíme najprv pre „škatuľu“, takže pre nadriadený prvok:

```
div.nadriadeny
  {
   position: relative;
  width: 500px;       /* šírka */
  border: 1px solid #000; /* rámček */
  background: #FFE3B6; /* pozadie */
  }
```

Definíciu *position: relative* urobíme z daného bloku „škatule“, v rámci, ktorej budeme pohybovať ostatnými prvkami, ktoré budú niekam položené absolútne.

Ďalej, pre odstavec, napíšeme:

```
div.nadriadeny p
  {
  position: absolute;
  z-index: 2;
 background: #fff; /*pozadie*/
 margin: 0; /* vonkajší okraj */
 padding: 0; /* vnútroný okraj */
 }
```

Odstavcu nastavíme absolútnu polohu vzhľadom k jeho nadriadeného elementu *position: absolute.* Súradnici, ktorá je v pomyselnej kolmej osi, vzhľadom k ploche stránky, určuje definícia *z-index: 2*, kde 2 je hodnota tejto súradnice.

Pri napísaní ďalšieho textu vidíme, že daný odstave, ktorý je biely, sa umiestni do ľavého horného rohu nadriadeného elementu. Stane sa tak, pretože sme nadriadenému elementu nastavili *position: absolute* a preto, že danému, absolútne poziciovanému, odstavcu sme nenastavili hodnoty vo vlastnostiach *top a left,* teda nenastavili sme mu vzdialenosť od horného a ľavého okraja nadriadeného prvku.

Teraz k nemu, pomocou štýlu CSS, umiestníme ešte druhý, absolutne poziciovaný prvok, a síce *div* v triede *absolut:*

```
div.absolut
 {
position: absolute;  /*absolútna poloha */
width: 100px; /*šírka*/
border: 1px solid #000;  /* rámček */
background: #ACD277;  /* pozadie */
top: 10px;    /* posun zhora*/
left: 50px;   /* posun zľava od nadriadeného elementu */
z-index: 0;  /*poloha pomyselnej osi, kolmej k ploche stránke */
}
```

Vďaka *z-index: 0* sa môžu prvky navzájom prekrývať cez seba, ako keď máme množstvo papierov na sebe.